



F
E
D
C
B
A

F
E
D
C
B
A




Koordynatywmiarowe
SKALA 1 : 50




PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1 : 50

Fundamenty układać na podkładzie betonowym
z betonu C8/10 grubości min.15cm
Izolacje wg projektu architektury.



ŁĄCZNIK SYTEMOWY DO ŁĄCZENIA ŚCIANY DOBUDOWANEJ
stosować w rozstawie

- pionowo: min. 24cm
- poziomo: min. 60cm



BETON C8/10,C16/20
STAL A-IIIIN,A-I
C₀=50mm

OZNACZENIA:

Dk- poziom spodu
konstrukcji
Gk- poziom góry
konstrukcji
±0,00 - wg PA

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY KORYGOWAĆ NA BUDOWIE

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY,
W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

PROJEKT PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH-WŁAŚCICIEL SŁAWOMIR PALUCH 97-500 RADOMSKO UL.KSIĘŻYCOWA 29

SP
praxis
mail: s.paluch@spraxis.eu
www.spraxis.eu

Rozbudowa zaplecza szatniowego

ADRES: ul. Żeromskiego/ Panasa dz. nr ewid. 290/6 i 290/7
obręb S-2 95-010 Stryków

INWESTOR:
Gmina Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 95-010 Stryków

RYSunEK

FUNDAMENTY,ŚCIANY FUNDAMENTOWE

PROJEKTANT:

mgr inż. Sławomir Paluch
upr.proj. UAN.V8388(14)88
spec.konstrukcyjna

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Zbigniew Szelewski
upr.bud. NR 31/80/WMŁ
spec.konstrukcyjna

PODPIS:

NR RYSUNKU



K1

DATA:
sierpień 2020


SKALA:

1:50,1:100


STATUS/BRANŻA
PB/
KONSTRUKCJA




PRZEKRÓJ E-E




PRZEKRÓJ D-D




PRZEKRÓJ C-C




PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A



DOBUDOWA NADPROŻA



RZUT ŚCIAN

ELEMENTY DROBNOWYMIAROWE KI PP2/35
ZAPRAWA CIENKOWARSTWOWA M5
NADPROŻA SYSTEMOWE GAZOBETONOWE

OZNACZENIA:

Dk- poziom spodu konstrukcji
Gk- poziom góry konstrukcji
±0,00 - wg PA

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY KORYGOWAĆ NA BUDOWIE

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

PROJEKT PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH-WŁAŚCICIEL SŁAWOMIR PALUCH 97-500 RADOMSKO UL.KSIĘŻYCOWA 29

SPRAXIS
mail: s.paluch@spraxis.eu
www.spraxis.eu

Rozbudowa zaplecza szatniowego

ADRES: ul. Żeromskiego/ Panaśa dz. nr ewid. 290/6 i 290/7
obręb S-2 95-010 Stryków

INWESTOR: Gmina Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 95-010 Stryków

RYSunEK

DOBUDOWA ŚCIANY, NADPROŻA

PROJEKTANT:

mgr inż. Sławomir Paluch
upr.proj. UAN.V8388(14)88
spec.konstrukcyjna

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Zbigniew Snielewski
upr.bud. NR 31/80/WMŁ
spec.konstrukcyjna

PODPIS:

NR RYSUNKU

K2

DATA:


sierpień 2020

SKALA:


1:100

STATUS/BRANŻA


PB/
KONSTRUKCJA




SZCZEGÓŁ 1
SKALA 1 : 50




PRZEKRÓJ a-a



PRZEKRÓJ b-b



PRZEKRÓJ c-c



RZUT STROPU

BETON C20/25
STAŁ A-IIIN,A-0

OZNACZENIA:

Dk- poziom spodu konstrukcji
Gk- poziom góry konstrukcji
±0,00 - wg PA

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY KORYGOWAĆ NA BUDOWIE

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY,
W PRZYPADKU RÓŻNIEŻNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

PROJEKT PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH-WŁAŚCICIEL SŁAWOMIR PALUCH 97-500 RADOMSKO UL.KSIĘŻYCOWA 29

SP
praxis
mail: s.paluch@spraxis.eu
www.spraxis.eu

Rozbudowa zaplecza szatniowego

ADRES: ul. Żeromskiego/ Panaśa dz. nr ewid. 290/6 i 290/7
obręb S-2 95-010 Stryków

INWESTOR: Gmina Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 95-010 Stryków

RYСУNEK

PŁYTA STROPOWA

PROJEKTANT:

mgr inż. Sławomir Paluch
upr.proj. UAN.V8388(14)88
spec.konstrukcyjna

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Zbigniew Szelewski
upr.bud. NR 31/80/WMŁ
spec.konstrukcyjna

PODPIS:

NR RYSUNKU

K3

DATA:

sierpień 2020

SKALA:

1:50,1:100

STATUS/BRANŻA

PB/
KONSTRUKCJA

F

E

D

C

B

A

F

E


D

C


B

A


DOZBROJENIE WĘZŁÓW









Ława fundamentowa
Poz.1



Wkład Nadproża



Kształt pręta	Nr pręta	Śred.	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Typ stali	Rozstaw (mm)	A (mm)	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Haki		Typ stali
				w elem.	ogółem									L	P	
Ława fundamentowa na 1mb Masa ogólna (kg) :4,87																
	1	6	1,19	5	5	5,95	1,32	A-I	250	300	270	40	40	2	2	A-I
	2	12	1,00	2	2	2,00	1,78	A-0		1000				0	0	A-IIIN
	3	12	1,00	2	2	2,00	1,78	A-0		1000				0	0	A-IIIN

Kształt pręta	Nr pręta	Śred.	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Typy stali		Rozstaw (mm)	A (mm)	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Haki		Typ stali
				w elem.	ogółem			1	#								
								A-I	A-IIIIN								
Wkład Nadproża 1 sztuka. Masa ogólna (kg) :12,04																	
	3	8	2,60	2	2	5,20	2,05		8		2600				0	0	A-IIIIN
	4	12	2,60	2	2	5,20	4,62		12		2600				0	0	A-IIIIN
	5	6	0,59	41	41	24,19	5,37	6		64	100	150	60	60	2	2	A-I

BETON C20/25
STAL A-IIIN,A-I
c₀=20mm

OZNACZENIA:

D_k- poziom spodu konstrukcji
G_k- poziom góry konstrukcji
±0,00 - wg PA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY,
W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

PROJEKT PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH-WŁAŚCICIEL SŁAWOMIR PALUCH 97-500 RADOMSKO UL.KSIĘŻYCOWA 29

SP
praxis
mail: s.paluch@spraxis.eu
www.spraxis.eu

Rozbudowa zaplecza szatniowego

ADRES: ul. Żeromskiego/ Panasa dz. nr ewid. 290/6 i 290/7
obręb S-2 95-010 Stryków

INWESTOR: Gmina Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 95-010 Stryków

RYСУNEK

ZBROJENIE ŁAWY FUNDAMENTOWEJ
ZBROJENIE NADPROŻA

PROJEKTANT:

mgr inż. Sławomir Paluch
upr.proj. UAN.V8388(14)88
spec.konstrukcyjna

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Zbigniew Szelewski
upr.bud. NR 31/80/WMŁ
spec.konstrukcyjna

PODPIS:

NR RYSUNKU

K5

DATA:
sierpień 2020

SKALA:

1:20


STATUS/BRANŻA
PB/
KONSTRUKCJA



F
E
D
C
B
A




F
E
D
C
B
A

Słup Poz.3.1


Liczba elementów: 1



Kształt pręta	Nr pręta	Śred.	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Typ stali	Rozstaw (mm)	A (mm)	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Haki	
				w elem.	ogółem									L	P
Słup 1 sztuka. Masa ogólna (kg) :17,37															
	6	12	3,38	4	4	13,52	12,01	A-IIIIN		3310			100	0	1
	7	6	1,15	21	21	24,15	5,36	A-I	160	200	330	60	60	2	2

Kształt pręta	Nr pręta	Śred.	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Typ stali	Rozstaw (mm)	A (mm)	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Haki	
				w elem.	ogółem									L	P
Wieniec 1 sztuka. Masa ogólna (kg) :4,23															
	8	12	0,98	2	2	1,96	1,74	A-IIIIN		980				0	0
	9	12	0,96	2	2	1,92	1,70	A-IIIIN		960				0	0
	10	6	0,71	5	5	3,55	0,79	A-I	238	190	120	60	60	2	2

Wieniec



BETON C20/25
STAL A-IIIIN,A-I
c₀=20mm

OZNACZENIA:

D_k- poziom spodu konstrukcji
G_k- poziom góry konstrukcji
±0,00 - wg PA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY,
W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

PROJEKT PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH-WŁAŚCICIEL SŁAWOMIR PALUCH 97-500 RADOMSKO UL.KSIĘŻYCOWA 29

SP
praxis
maji.s.paluch@spraxis.eu
www.spraxis.eu

Rozbudowa zaplecza szatniowego

ADRES: ul. Żeromskiego/ Panasa dz. nr ewid. 290/6 i 290/7
obręb S-2 95-010 Stryków

INWESTOR: Gmina Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 95-010 Stryków

RYСУNEK

ZBROJENIE SŁUPA
ZBROJENIE WIENCA PŁYTY STROPOWEJ

PROJEKTANT:

mgr inż. Sławomir Paluch
upr.proj. UAN.V8388(14)88
spec.konstrukcyjna

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Zbigniew Snielewski
upr.bud. NR 31/80/WMŁ
spec.konstrukcyjna

PODPIS:

NR RYSUNKU

K6

DATA:


sierpień 2020

SKALA:


1:20

STATUS/BRANŻA





PB/
KONSTRUKCJA



ZBROJENIE DOŁEM
pręty rozdzielcze Ø6 co 30cm



ZBROJENIE GÓRĄ
pręty rozdzielcze Ø6 co 30cm

Poz.	Stal		Długość (mm)	Liczba			Dł. łącz. (m)		Średnica	Rozstaw (mm)	A (mm)	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Haki		Schemat (mm)
	1	#		w	elem.	ogółem	A-I	A-IIIN							L	P	
	A-I	A-IIIN		elem.	elem.	ogółem	A-I	A-IIIN									
9	6		7630 *	37	1	37	282,31		6		190	120	60	60	2	2	 A
11		8	2000	33	1	33		66,00	8	270	2000				0	0	 A
12		8	720	34	1	34		24,48	8	540	670	80			0	0	 B
Długość wg średnic (m)							282,31	90,48									 A
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,22	0,40									
Masa łączna wg średnic (kg)							62,67	35,74									
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							62,67	35,74									
Ogółem (kg)								98,41									
* Średnia długość																	

BETON C20/25
STAL A-IIIN,A-0
c₀=20mm

OZNACZENIA:

D_k- poziom spodu konstrukcji
G_k- poziom góry konstrukcji
±0,00 - wg PA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY,
W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

PROJEKT PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH-WŁAŚCICIEL SŁAWOMIR PALUCH 97-500 RADOMSKO UL.KSIĘŻYCOWA 29

SP
praxis
mail: s.paluch@spraxis.eu
www.spraxis.eu

Rozbudowa zaplecza szatniowego

ADRES: ul. Żeromskiego/ Panaśa dz. nr ewid. 290/6 i 290/7
obręb S-2 95-010 Stryków

INWESTOR: Gmina Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 95-010 Stryków

RYСУNEK

ZBROJENIE PŁYTY STROPOWEJ

PROJEKTANT:

mgr inż. Sławomir Paluch
upr.proj. UAN.V8388(14)88
spec.konstrukcyjna

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Zbigniew Szelewski
upr.bud. NR 31/80/WMŁ
spec.konstrukcyjna

PODPIS:

NR RYSUNKU

K7

DATA:
sierpień 2020

SKALA:

1:20

STATUS/BRANŻA
PB/
KONSTRUKCJA