



MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA
99-100 ŁĘCZYCA
UL. DWORCOWA 5D/7
TEL. 693 449 277

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Kłęku)
ADRES INWESTYCJI : dz. ewid. nr 423, 422 obręb Kielmina, 242/1 obręb Dobra
INWESTOR : Gmina STRYKÓW
ADRES INWESTORA : 95-010 Stryków, ul. T.Kościuszki 27
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Jodaniewski
DATA OPRACOWANIA : 03.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2022 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
1.2	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0.005	ha	0.005	
				RAZEM	0.005
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek z wywiezieniem na od. do 5km	m ²		
		4800	m ²	4800.000	
				RAZEM	4800.000
2.2	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
		1500	m ³	1500.000	
				RAZEM	1500.000
3		KONSTRUKCJA PODBUDOWY			
3.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (1112*6.1)+88.5	m ²		
			m ²	6871.700	
				RAZEM	6871.700
3.2	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
		6871.7	m ²	6871.700	
				RAZEM	6871.700
3.3	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 18 cm (1112*5.7)+84.5	m ²		
			m ²	6422.900	
				RAZEM	6422.900
4		NAWIERZCHNIA BITUMICZNA			
4.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,5 kg/m ²)	m ²		
		6422.9	m ²	6422.900	
				RAZEM	6422.900
4.2	KSNR 6 0308-02	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W 50/70 o grubości 5 cm (1112*5.3)+80.5	m ²		
			m ²	5974.100	
				RAZEM	5974.100
4.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,3 kg/m ²)	m ²		
		5974.10	m ²	5974.100	
				RAZEM	5974.100
4.4	KSNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 o grubości 4 cm (1112*5)+77.5	m ²		
			m ²	5637.500	
				RAZEM	5637.500
4.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,3 kg/m ²) - skropienie krawędzi 1112*2*0.15	m ²		
			m ²	333.600	
				RAZEM	333.600
5		ZJAZDY			
5.1	KNNR 6 0104-04	Warstwy odcinające z pospółki wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa z kruszyw łamanych 5/16mm gr. 20 cm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6		POBOCZA			
6.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa z kruszyw łamanych 5/16mm gr. 15 cm	m ²		
		1112*2*0.5	m ²	1112.000	
				RAZEM	1112.000
7		ROBOTY ODTWORZENIOWE			
7.1		Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego rurą osłonową dwudzielną	m		
		6	m	6.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.000
7.2	KNR 2-11 0604-10	Nasadzenia zastępcze - sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.70x0.70 m w gruncie kat. I-II 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
8		ORGANIZACJA RUCHU			
8.1	KNR 2-31 0703-04	Rozbiórka znaków drogowych - tablice + słupki 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8.2	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
8.3	KNR 2-31 0703-04	Przymocowanie drogowyskazów jednoramiennych o powierzchni do 0.3 m2 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
8.4	KNR 2-31 0703-05	Przymocowanie drogowyskazów jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000