

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), art. 122 ust. 1 pkt. 1 i 3 w związku z art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit. a i f, ust. 2 pkt. 2, art. 37 pkt. 2, art. 125, art. 127 ust. 1 pkt. 5, art. 131, art. 134, art. 135 pkt. 4, art. 136, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - *prawo wodne* (tekst jednolity - Dz. U. z 2017, poz. 1121 ze zm.), a także Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w *sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych do środowiska wodnego* (Dz. U. z 2014, poz. 1800) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Łukasza Wyżykowskiego - Pełnomocnika Burmistrza Strykowa w związku z budową drogi od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka w gm. Stryków w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi do projektowanego rowu przydrożnego infiltracyjnego oraz częściowo do rowu odpływowego w kierunku rowu melioracyjnego R-A,
- wykonanie urządzeń wodnych tj.: wylotów wpustów deszczowych oraz rowów przydrożnych,
- przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego R-A, polegającą na budowie nowego przepustu drogowego ramowego 100x150 cm w ciągu rowu melioracyjnego R-A

orzekam:

- I. Udzielam Burmistrzowi Strykowa w związku z budową drogi od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka w gm. Stryków (działki o nr ew. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 52, 53, 63, 66, 67, 68, 74, 76, 77/1, 78, 79, 80, 81/1, 81/2, 81/5, 82, 84/1 – obręb Ługi; 92, 93, 118, 119 – obręb Michałówek; 203, 200/13, 202/4, 256/1, 256/2, 279- obręb Sosnowiec), pozwoleń wodnoprawnych na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych tj.:

- a) wylotów wpustów deszczowych W1, W2, W3, W4, W5 o średnicy DN200mm, uchodzących do rowu przydrożnego infiltracyjnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- b) wylotu W6 o średnicy DN200mm uchodzącego do przepustu w ciągu rowu melioracyjnego R-A, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- c) wylotu W7 o średnicy DN200mm uchodzącego do rowu przydrożnego odpływowego, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- d) rowu przydrożnego odpływowego wraz z przepustami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- e) rowu przydrożnego bezodpływowego infiltracyjnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Łukasz Wyżykowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

2. Przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego R-A, polegającą na budowie nowego przepustu drogowego ramowego 100x150 cm w ciągu rowu melioracyjnego R-A, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi do projektowanego rowu przydrożnego infiltracyjnego oraz częściowo do rowu odpływowego w kierunku rowu melioracyjnego R-A, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

II. Zobowiązuję Zakład do:

1. Wykonania prac zgodnie z punktem I. niniejszej decyzji oraz operatem wodnoprawnym.
2. Utrzymywania wykonanych wpustów deszczowych w odpowiednim stanie technicznym oraz usuwania ewentualnych uszkodzeń.
3. Utrzymywania wykonanych rowów wraz z przepustami w odpowiednim stanie technicznym oraz usuwania ewentualnych uszkodzeń.
4. Utrzymywania drożności wykonanych przepustów poprzez systematyczne usuwanie odpadów stałych i namulów.
5. Utrzymywania drożności przepustu drogowego ramowego 100x150 cm w ciągu rowu melioracyjnego R-A, poprzez systematyczne usuwanie odpadów stałych i namulów
6. Systematycznego (przynajmniej dwa razy do roku) wykaszania skarp i dna rowów przydrożnych na całej projektowanej długości.
7. Odmulania dna rowów przydrożnych na całej projektowanej długości po każdym większym opadzie, ale nie rzadziej jak raz w roku.
8. Naprawiania, ponoszenia kosztów ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydaniem pozwolenia lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom w przypadku stwierdzenia szkodliwego oddziaływania na interes osób trzecich.
9. W przypadku zaistnienia potrzeby mogą być nałożone na Zakład dodatkowe obowiązki niezbędne ze względu na ochronę interesów ludności, gospodarki lub środowiska.

III. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn – zgodnie z art.136 Prawa wodnego.

IV. 1) Pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w pkt. I ppkt. 1 i 2 niniejszej decyzji udzielam na czas nieoznaczony.

2) Pozwolenia wodnoprawnego o którym mowa w pkt. I ppkt. 3 niniejszej decyzji udzielam na czas oznaczony tj. do 31 października 2027 r.

V. Niniejsza decyzja została wydana na podstawie danych zawartych w operacie wodnoprawnym, opracowanym w sierpniu 2017 r. przez mgr inż. Łukasza Wyżykowskiego.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Łukasz Wyżykowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

UZASADNIENIE

W dniu 01 września 2017 r. Pan Łukasz Wyżykowski – Pełnomocnik Burmistrza Strykowa w związku z budową drogi od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka w gm. Stryków (działki o nr ew. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 52, 53, 63, 66, 67, 68, 74, 76, 77/1, 78, 79, 80, 81/1, 81/2, 81/5, 82, 84/1 – obręb Ługi; 92, 93, 118, 119 – obręb Michałówek; 203, 200/13, 202/4, 256/1, 256/2, 279- obręb Sosnowiec), wystąpił do Starosty Zgierskiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) Szczegółne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi do projektowanego rowu przydrożnego infiltracyjnego oraz częściowo do rowu odpływowego w kierunku rowu melioracyjnego R-A.
- 2) Wykonanie urządzeń wodnych tj.: wylotów wpustów, rowu przydrożnego odpływowego wraz z przepustami oraz rowu przydrożnego bezodpływowego infiltracyjnego,
- 3) Przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego R-A, polegającą na budowie nowego przepustu drogowego ramowego 100x150 cm w ciągu rowu melioracyjnego R-A.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny opracowany w sierpniu 2017 r. przez mgr inż. Łukasza Wyżykowskiego.

Złożona dokumentacja spełniała wymogi formalno-prawne, w związku z powyższym Starosta Zgierski zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1257) wszczął postępowanie w zakresie o jaki wnioskowano. Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1121 ze zm) z uwagi na to, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 osób, strony inne niż wnioskodawca oraz właściciel urządzenia wodnego zawiadomiono o wszczęciu postępowania oraz o możliwości udziału w toczącym się postępowaniu poprzez obwieszczenie. Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 06 września 2017 r. umieszczono w:

- Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zgierzu,
- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zgierzu (w dniach 07.09.2017 r.- 22.09.2017 r.),
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie (w dniach 19.09 – 05.10.2017 r.).

Ponadto Starosta Zgierski na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego. Informacja ta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, a także umieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zgierzu w dniach 07.09.2017 r. - 22.09.2017 r.

Starosta Zgierski działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) pismem z dnia 06 września 2017 r. (znak: OS.6220.33.2017.ES/4) wezwał Pana Łukasza Wyżykowskiego – Pełnomocnika Burmistrza Strykowa do uzupełnienia wniosku w zakresie:

- 1) Przedłożenia oryginału lub poświadczonego za zgodność z oryginałem zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 27 lipca 2017 r. (znak: WPN.670.48.2017.DZi) o braku sprzeciwu dotyczącego planowanej inwestycji na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
- 2) Odniesienia się do ustaleń „Planu przeciwdziałania skutkom suszy dla regionu wodnego Środkowej Wisły”, zgodnie z art. 132 ust. 2, pkt. 4 lit.d ustawy *prawo* z dnia 18 lipca 2001r. Dz. U. z 2017, poz.1121 ze zm).
- 3) Opisu warunków wykonania projektowanych urządzeń wodnych (zgodnie z art. 132 ust. 2, pkt. 2a ustawy *prawo wodne*).

W dniu 20 września 2017 r. (data wpływu do urzędu) Pan Łukasz Wyżykowski – Pełnomocnik Burmistrza Strykowa odnosząc się do ww. wezwania Starosty Zgierskiego, przedłożył stosowne uzupełnienie.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że Burmistrz Strykowa planuje budowę drogi od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka w gm. Stryków, której realizacja będzie odbywać

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
mgr inż. Łukasz Wyżykowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

się w oparciu o przepisy tzw. specustawy drogowej tj.: ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031). W celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi gminnej planuje się wykonać rowy przydrożne infiltracyjne, częściowo odprowadzające wody opadowe i roztopowe w kierunku rowu melioracyjnego R-A. Dodatkowo przewidziano wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, przepustów pod zjazdami oraz przepustu pod jezdnią na rowie melioracyjnym R-A. Rowy przydrożne zaprojektowano jako rowy otwarte o przekroju poprzecznym trapezowym z zachowaniem naturalnych spadków terenu, umożliwiających swobodny odpływ wód. Zaprojektowane rowy przydrożne oraz przepusty posiadają parametry, które zapewnią odbiór wody spływającej z powierzchni drogi, tym samym nie pogorszy to warunków gruntowo-wodnych na terenach przyległych do drogi. Projektowana droga gminna klasy D nie jest zaliczona do powierzchni zanieczyszczonych, ujętych w § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych do środowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz.1800).

Organ przed udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego bada czy planowane korzystanie z wód jest zgodne z ustaleniami, warunkami oraz wymaganiami dokumentów, o których mowa w art. 125 ustawy *prawo wodne* tj:

- planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza lub ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni,
- planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
- planu przeciwdziałania skutkom suszy;
- krajowego programu ochrony wód morskich;
- krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy;
- wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

W związku z powyższym Starosta Zgierski w ramach prowadzonego postępowania dokonał oceny zgodności z ustaleniami ww. dokumentów. Z oceny tej wynika, że planowana inwestycja położona jest na obszarze w zlewni rzeki Moszczenicy (JCWP RW200017282249 - *Moszczenica od źródła do dopływu z Besiekierza*, prawostronnego dopływu rzeki Bzury, która uchodzi do Wisły. Zatem inwestycja znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły, w dorzeczu Wisły. Dla rzeki Wisły został zaktualizowany i zatwierdzony „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (M.P. Z 2016 r. poz. 1911). Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opisuje działania obecne i przewidziane do realizacji dotyczące gospodarowania wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, czyli wód podziemnych, powierzchniowych płynących, przybrzeżnych, wód w jeziorach i zbiornikach wodnych, do których nie zaliczono wód w zbiornikach/stawach. W związku z czym należy przestrzegać zasad chroniących środowisko naturalne i należy dążyć do jak najlepszego stanu środowiska i nie dopuszczać do pogorszenia stanu istniejącego. W przypadku planowanej inwestycji, warunek ten uznaje się za spełniony albowiem realizacja planowanych prac, nie wpłynie na pogorszenie stanu istniejącego środowiska i nie powodują skutków ubocznych dla środowiska przyrodniczego i gruntów przyległych, w tym dla wód gruntowych. W związku z czym należy uznać, że planowana inwestycja nie stoi w sprzeczności z zatwierdzonym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Dla regionu wodnego Środkowej Wisły, Dyrektor Regionalnego Gospodarki Wodnej w Warszawie ustalił warunki korzystania z wód – Rozporządzenie nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. (Dz. U. Województwa Łódzkiego 2015 r., poz.1641). Ustalane warunki korzystania z wód dorzecza środkowej Wisły określają m.in. cele środowiskowe, priorytety w zaspokajaniu potrzeb gospodarczych, ograniczenia, warunki osiągnięcia dobrego stanu wód, co pozwoli na sprawdzenie czy zamierzone korzystanie z wód i wykonywanie urządzeń wodnych nie jest sprzeczne z ustaleniami planów i warunków korzystania z wód. Przewidziany zakres prac dotyczy wykonania urządzeń wodnych oraz odprowadzania wód

opadowych do ziemi, co nie będzie ingerować w morfologię płynących wód powierzchniowych. Nie przewiduje się regulacji przepływu cieków naturalnych poprzez ich piętrzenie czy retencjonowanie, ani też poboru wód powierzchniowych lub podziemnych. Zakres korzystania z wód nie narusza również określonych w rozporządzeniu ograniczeń w korzystaniu z wód, niezbędnych dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych. Zatem zakres planowanych prac nie narusza ustaleń rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód dla Środkowej Wisły (rozporządzenie nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015r.) – Dz. Urz. Woj. Łódz. 2015.1641. Dla przedmiotowego regionu został sporządzony Plan Zagrożenia Ryzykiem Powodziowym Wisły (Dz. U. 2016, poz. 1841), jednak miejsce inwestycji nie zostało objęte opracowanymi mapami zagrożenia powodziowego oraz mapami ryzyka powodziowego. W związku z czym należy stwierdzić że teren położony jest poza obszarem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarem, na którym istnieje ryzyko powodziowe lub na którym wystąpienie ryzyka jest prawdopodobne. W „Planie przeciwdziałania skutkom suszy dla regionu wodnego Środkowej Wisły” opracowanego przez RZGW w Warszawie określono działania przeciwdziałające skutkom suszy z uwzględnieniem ich podziału na działania bieżące, krótkookresowe i długookresowe. Ponadto Plan ten zawiera:

- analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,
- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych,
- propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji,

Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ww. planie w zakresie ograniczania skutków suszy na terenach zurbanizowanych do jednych z działań należy zrównoważone odprowadzanie wody deszczowej (stosowanie rowów infiltracyjnych lub rowów trawiastych o łagodnych stokach, stawy retencyjne). W związku z powyższym odwodnienie niniejszej inwestycji jest zgodne z ustaleniami wynikającymi z planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły. Ponadto z uwagi na to, że przedmiotem postępowania jest wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych do ziemi, a nie odprowadzanie ścieków komunalnych, organ odstąpił od konieczności badania zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Jak wynika z art.11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) w sprawach dotyczących wydania pozwolenia wodnoprawnego dla realizacji inwestycji drogowej nie stosuje się art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo wodne tj. nie wymaga się uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto zgodnie z art. 11i ust. 2 ustawy z o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, projektowana droga gminna wraz z rowami będzie realizowana na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Zgodnie z art. 118 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), prowadzenie robót ziemnych mogących zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe, na obszarach form ochrony takich jak parki krajobrazowe, wymaga zgłoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. Ponadto zgodnie z art. 118 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, zgłoszenia tego należy dokonać przed uzyskaniem m.in. pozwolenia wodnoprawnego. Zgłoszenie jest przyjęte, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia regionalny dyrektor ochrony środowiska nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu. Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego przedłożono zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 27 lipca 2017 r. (znak: WPN-III.670.48.2017.DZi) o braku sprzeciwu dla realizacji planowanych prac na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Jak wynika z powyższego wykonanie urządzeń wodnych oraz zamierzone korzystanie z wód nie narusza ustaleń dokumentów wymienionych w art. 125 ustawy z dnia 18 stycznia 2017 r. Prawo wodne (t. j. - Dz. U. z 2017. poz. 1121 ze zm.).

Z A Z G O D N O Ś Ć
Z O R Z Y C Z A N I E M

mgr inż. Łukasz Wyżykowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
I kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

Zgodnie z art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) z uwagi na to, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 osób, Starosta Zgierski obwieszczeniem z dnia 29 września 2017 r. zawiadomił strony postępowania o zebranych materiale dowodowym w przedmiotowej sprawie oraz wyznaczył 7- dniowy termin na składanie ewentualnych uwag i wniosków. Obwieszczenie to zostało umieszczone w:

- Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zgierzu,
- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zgierzu (w dniach 02.10.2017 r.- 16.10.2017 r.),
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie (w dniach 10.10.2017 r.- 25.10.2017 r.).

Do dnia wydania niniejszej decyzji do Starostwa Powiatowego w Zgierzu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dot. omawianego operatu i wydania niniejszej decyzji.

Po przeanalizowaniu wniosku oraz przedstawionego operatu wodnoprawnego, w świetle powyższych ustaleń należy uznać, że nie ma przeszkód w udzieleniu Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego w zakresie, o jaki wnioskowano, w sposób określony w przedstawionym operacie wodno prawnym i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

- 1) Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Zgierskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2) Zgodnie z art. 127a. ustawy *kodeks postępowania administracyjnego*:
 - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję,
 - z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
- 3) Zgodnie z art. 123 ust 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jej realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Ponadto zgodnie z art. 123 ust 2 ustawy Prawo wodne wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem niniejszego pozwolenia.
- 4) Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity – Dz. U. z 2017, poz. 1121) następca prawny zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z niniejszego pozwolenia.
- 5) Zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy *prawo wodne* jeżeli pozwolenie wodnoprawne dotyczy eksploatacji instalacji, przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia następuje na zasadach określonych w ustawie *prawo ochrony środowiska*.
- 6) Zgodnie z art. 189 ustawy *prawo ochrony środowiska*, podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części. Podmiot ten występuje niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.
- 7) Zgodnie ustawą *prawo ochrony środowiska* podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

ZA ZGODNOŚĆ
POWATOWY
mgr inż. Łukasz Wyżykowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

8) Zgodnie z art. 135 pkt.4 ustawy prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli inwestor w ramach realizacji inwestycji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

9) Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoznaczne z udzieleniem pozwolenia na budowę bądź przyjęciem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.



Z up. STAROSTY
Aleksandra Klimkiewicz
Zastępca Dyrektora
Okręgowego Urzędu Leśnictwa

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1: Zestawienie wylotów wpustów deszczowych, uchodzących do rowu przydrożnego infiltracyjnego.

Załącznik Nr 2: Zestawienie wylotów uchodzących do przepustu w ciągu rowu melioracyjnego R-A oraz do rowu przydrożnego odpływowego.

Załącznik Nr 3:

- Tabela nr 1. Parametry rowu przydrożnego odpływowego.

- Tabela nr 2. Parametry przepustów na rowie przydrożnym odpływowym.

Załącznik Nr 4: Parametry rowu przydrożnego bezodpływowego infiltracyjnego.

Załącznik Nr 5: Parametry przepustu drogowego ramowego 100x150 cm w ciągu rowu melioracyjnego R-A.

Załącznik Nr 6: Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z projektowanej drogi.

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Wyżykowski – Pełnomocnik Burmistrza Strykowa
2. Pan Bogdan Sitnicki
3. Pan Krzysztof Słodkiewicz
4. Pani Małgorzata Słodkiewicz
5. Pani Agnieszka Rajca
6. Pozostałe strony – poprzez obwieszczenie
7. aa.

Do wiadomości:

- 1) Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Wydział opłat)
- 2) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
- 3) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Łukasz Wyżykowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

Załącznik Nr 1

do decyzji Starosty Zgierskiego z dnia 03 listopada 2017 r.
(znak: OS. 6220.33.2017.ES/8)


**Zestawienie wylotów wpustów deszczowych, uchodzących do rowu
przydrożnego infiltracyjnego.**

Lp.	Element	Parametry projektowane	Współrzędne geograficzne	Kilometraż roboczy drogi
1	Wylot W1	Średnica DN200mm Spadek 0,50% Dno i skarpy rowu umocnione płytami betonowymi chodnikowymi 0.75m przed i 0.75m za wylotem Rzędna wylotu 170.50 m n.p.m. Działka ew. nr 6	N=51°52'16,23" E=19°35'29,67"	Km 0+046.40
2	Wylot W2	Średnica DN200mm Spadek 0,50% Rzędna wylotu 166.91 m n.p.m. Dno i skarpy rowu umocnione płytami betonowymi chodnikowymi 0.75m przed i 0.75m za wylotem Działka ew. nr 82	N=51°52'18,49" E=19°35'43,74"	Km 0+324.34
3	Wylot W3	Średnica DN200mm Spadek 0,50% Rzędna wylotu 167.47 m n.p.m. Dno i skarpy rowu umocnione płytami betonowymi chodnikowymi 0.75m przed i 0.75m za wylotem Działka ew. nr 68	N=51°52'22,21" E=19°36'05,76"	Km 0+761.01
4	Wylot W4	Średnica DN200mm Spadek 0,50% Rzędna wylotu 165.62 m n.p.m. Dno i skarpy rowu umocnione	N=51°52'23,80" E=19°36'16,22"	Km 0+974.77

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Łukasz Wyżykowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

		płytami betonowymi chodnikowymi 0.75m przed i 0.75m za wylotem Działka ew. nr 66		
5	Wylot W5	Średnica DN200mm Spadek 0,50% Rzędna wylotu 166.71 m n.p.m. Dno i skarpy rowu umocnione płytami betonowymi chodnikowymi 0.75m przed i 0.75m za wylotem Działka ew. nr 63	N=51°52'24,22" E=19°36'20,31"	Km 1+053.09


 Złp. STAROSTY
 Aleksandra Klimkiewicz
 Naczelnik Wydziału
 Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Łukasz Wyżykowski
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności drogowej
 nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

STAROSTA ZGIERSKI
ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz

Załącznik Nr 2
do decyzji Starosty Zgierskiego z dnia 03 listopada 2017 r.
(znak: OS. 6220.33.2017.ES/8)

**Zestawienie wylotów uchodzących do przepustu w ciągu rowu
melioracyjnego R-A oraz do rowu przydrożnego odpływowego.**

Lp.	Element	Parametr projektowany	Współrzędne geograficzne	Kilometraż roboczy drogi
1	Wylot W6	Średnica DN200mm Spadek 0,50% Rzędna wylotu 164.70 m n.p.m. Połączenie z przepustem ramowym 100x150 Działka ew. nr 203	N=51°52'21,23" E=19°36'42,75"	Km 0+114.74
2	Wylot W7	Średnica DN200mm Spadek 0,30% Rzędna wylotu 170.67 m n.p.m. Dno i skarpy rowu umocnione płytami betonowymi chodnikowymi 0.75m przed i 0.75m za wylotem Działka ew. nr 256/1	N=51°52'31,31" E=19°35'42,04"	Km 0+430.62

Z up. STAROSTY
Aleksandra Klimkiewicza
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Łukasz Wyżykowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

STAROSTA ZGIERSKI

Załącznik Nr 3

ul. Sadowa 6A, 03-100 Zgierz do decyzji Starosty Zgierskiego z dnia 03 listopada 2017 r.
(znak: OS. 6220.33.2017.ES/8)

Tabela nr 1. Parametry rowu przydrożnego odpływowego.

Rów przydrożny odpływowy				
ODCINEK A-C				
Lp.	Element	Parametr projektowany	Współrzędne geograficzne	Kilometraż roboczy drogi
1	Rów odpływowy	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 170.63 m n.p.m. Rzędna końca rowu 170.43 m n.p.m. Spadek 0.63 %, Długość 32.34 m Działki ew. nr 3, 4	Początek rowu N=51°52'17,02" E=19°35'34,32" Koniec rowu N=51°52'17,29" E=19°35'35,95"	Początek rowu Km 0+138.51 Koniec rowu Km 0+170.85
2	Rów odpływowy	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 170.40 m n.p.m. Rzędna końca rowu 169.60 m n.p.m. Spadek 1.74 %, Długość 46,11m Działki ew. nr 2, 3	Początek rowu N=51°52'17,34" E=19°35'36,26" Koniec rowu N=51°52'17,70" E=19°35'38,59"	Początek rowu Km 0+176.85 Koniec rowu Km 0+222.96
3	Rów odpływowy	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 169.36 m n.p.m. Rzędna końca rowu 168.46 m n.p.m.	Początek rowu N=51°52'17,74" E=19°35'38,89" Koniec rowu	Początek rowu Km 0+228.96 Koniec rowu

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Łukasz Wyżykowski
Uprawnienia budowlane od projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

		Spadek 3.00 %, Długość 29,76 Działki ew. nr 1,2	N=51°52'17,96" E=19°35'40,41"	Km 0+258.72
4	Rów odpływowy	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 168.28 m n.p.m. Rzędna końca rowu 167.89 m n.p.m. Spadek 2.27 %, Długość 17,31m Działki ew. nr 1, 52, 84/1	Początek rowu N=51°52'18,00" E=19°35'40,71" Koniec rowu N=51°52'18,09" E=19°35'41,60"	Początek rowu Km 0+264.72 Koniec rowu Km 0+282.03

ODCINEK D-B

5	Rów odpływowy	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 167.99 m n.p.m. Rzędna końca rowu 167.89 m n.p.m. Spadek 0,68 %, Długość 14,22 Działka ew. nr 52	Początek rowu N=51°52'17,64" E=19°35'41,81" Koniec rowu N=51°52'18,09" E=19°35'41,60"	Początek rowu Km 0+000.00 Koniec rowu Km 0+014.22
---	------------------	---	--	--

ODCINEK D-E

6	Rów odpływowy	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 167.19 m n.p.m. Rzędna końca rowu 164.19 m n.p.m. Spadek 3,87 %, Długość 77,56m Działka ew. nr 279	Początek rowu N=51°52'18,86" E=19°35'41,94" Koniec rowu N=51°52'21,13" E=19°36'22,06"	Początek rowu Km 0+036,77 Koniec rowu Km 0+114,77
---	------------------	---	--	--

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Łukasz Wyżykowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

7	Rów odpływowy	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 164.19 m n.p.m. Rzędna końca rowu 166.11 m n.p.m. Spadek 5,35 %, Długość 35,84 Działka ew. nr 256/1, 256/2	Początek rowu N=51°52'21,18" E=19°35'43,10" Koniec rowu N=51°52'22,54" E=19°35'43,66"	Początek rowu Km 0+116,37 Koniec rowu Km 0+152.43
8	Rów odpływowy	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 166.36 m n.p.m. Rzędna końca rowu 170.84 m n.p.m. Spadek 4.23 %, 0.30%, 0.89% Długość 291,25m Działka ew. nr, 203, 256/1, 256/2	Początek rowu N=51°52'22,35" E=19°35'43,66" Koniec rowu N=51°52'31,79" E=19°35'41,83"	Początek rowu Km 0+158.10 Koniec rowu Km 0+444.68

Tabela Nr 2. Parametry przepustów na rowie przydrożnym odpływowym.

Lp.	Element	Parametr projektowany	Współrzędne geograficzne	Kilometraż roboczy drogi
1	Przepust nr 1	Długość 6,00 m Spadek 0,50 %, Średnica DN500mm Rzędna wlotu 170.43 m n.p.m. Rzędna wylotu 170.40 m n.p.m. Działka ew. nr 3	Początek przepustu N=51°52'17,29" E=19°35'35,95" Koniec przepustu N=51°52'17,34" E=19°35'36,26"	Początek przepustu Km 0+170.85 Koniec przepustu Km 0+176.85

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Łukasz Wyżykowski
Upewnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

2	Przepust nr 2	Długość 6,00 m Spadek 4,00 %, Średnica DN500mm Rzędna wlotu 169.60 m n.p.m. Rzędna wylotu 169.36 m n.p.m. Działka ew. nr 2	Początek przepustu N=51°52'17,70" E=19°35'38,59" Koniec przepustu N=51°52'17,74" E=19°35'38,89"	Początek przepustu Km 0+222.96 Koniec przepustu Km 0+228.96
3	Przepust nr 3	Długość 6,00 m Spadek 3.00 %, Średnica DN500mm Rzędna wlotu 168.46 m n.p.m. Rzędna wylotu 168.28 m n.p.m. Działka ew. nr 1	Początek przepustu N=51°52'17,96" E=19°35'40,41" Koniec przepustu N=51°52'18,00" E=19°35'40,71"	Początek przepustu Km 0+258.72 Koniec przepustu Km 0+264.72

ODCINEK D-B

4	Przepust nr 4	Długość 24,52 m Spadek 2,86 %, Średnica DN500mm Rzędna wlotu 167.89 m n.p.m. Rzędna wylotu 167.19 m n.p.m. Dno i skarpy rowu przed wlotem i wylotem umocnione płytami betonowymi chodnikowymi na długości 2.0 m Działki ew. nr 52, 53, 84/1, 279, 203,	Początek przepustu N=51°52'18,09" E=19°35'41,60" Koniec przepustu N=51°52'18,86" E=19°35'41,94"	Początek przepustu Km 0+014.22 Koniec przepustu Km 0+036,77
---	---------------	---	---	--

ODCINEK D-E

5	Przepust nr 5	Długość 6,00 m Spadek 3,99 %, Średnica DN500mm Rzędna wlotu 166.35 m n.p.m. Rzędna wylotu 166.11 m n.p.m. Działka ew. nr 256/2	Początek przepustu N=51°52'22,35" E=19°35'43,66" Koniec przepustu N=51°52'22,54" E=19°35'43,66"	Początek przepustu Km 0+158.10 Koniec przepustu Km 0+152.45
---	---------------	---	--	---

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Łukasz Wyżykowski
Uprawnienia budowlane do projektowania

Z up. STAROSTWA powiatowego w Łodzi
do nadzoru nad robotami budowlanymi

Aleksandra Ufarska, Wydział MAP/0275/PWOD/11

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

STAROSTA WIELKOPOLSKI
ul. Sądowa 1, 62-800 Złotów

Załącznik Nr 4
do decyzji Starosty Zgierskiego z dnia 03 listopada 2017 r.
(znak: OS. 6220.33.2017.ES/8)

Parametry rowu przydrożnego bezodpływowego infiltracyjnego.

Rów przydrożny bezodpływowy infiltracyjny				
ODCINEK A-C				
Lp.	Element	Parametr projektowany	Współrzędne geograficzne	Kilometraż roboczy drogi
1	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 170.17 m n.p.m. Rzędna końca rowu 170.30 m n.p.m. Spadek 2,02 %, Długość 6,79m Działka ew. nr 119	Początek rowu N=51°52'16,24" E=19°35'27,22" Koniec rowu N=51°52'16,19" E=19°35'27,54"	Początek rowu Km 0+000.82 Koniec rowu Km 0+006.79
2	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 170.42 m n.p.m. Rzędna końca rowu 170.62 m n.p.m. Spadek 2,02 %, Długość 9,60m Działki ew. nr 119, 7	Początek rowu N=51°52'16,16" E=19°35'27,85" Koniec rowu N=51°52'16,10" E=19°35'28,38"	Początek rowu Km 0+012.79 Koniec rowu Km 0+022.39
3	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 170.65 m	Początek rowu N=51°52'16,11" E=19°35'28,69" Koniec rowu	Początek rowu Km 0+028.39 Koniec rowu

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Łukasz Wyżkowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w dziedzinie drogowej
nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

		n.p.m. Rzędna końca rowu 170.41 m n.p.m. Spadek 0,49 %, 2,36% Długość 19,70m Działki ew. nr 6, 7	N=51°52'16,25" E=19°35'29,76"	Km 0+048.10
4	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna wlotu 170.24 m n.p.m. Rzędna wylotu 169.67 m n.p.m. Spadek 2,23 % Długość 25,18m Działki ew. nr 5, 6	Początek rowu N=51°52'16,30" E=19°35'30,06" Koniec rowu N=51°52'16,52" E=19°35'31,33"	Początek rowu Km 0+054.10 Koniec rowu Km 0+079.27
5	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 169.64 m n.p.m. Rzędna końca rowu 170.26 m n.p.m. Spadek 1.44 %, 2.89, Długość 27,74m Działki ew. nr 4, 5	Początek rowu N=51°52'16,57" E=19°35'31,63" Koniec rowu N=51°52'16,80" E=19°35'33,03"	Początek rowu Km 0+085.27 Koniec rowu Km 0+113.01
6	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 170.40 m n.p.m. Rzędna końca rowu 170.63 m n.p.m. Spadek 1,17 %, Długość 19,50 m Działki ew. nr 4	Początek rowu N=51°52'16,85" E=19°35'33,34" Koniec rowu N=51°52'17,29" E=19°35'35,95"	Początek rowu Km 0+119.01 Koniec rowu Km 0+138.51

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Łukasz Wyżykowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

7	Rów bezodpływowy	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 167.54 m n.p.m. Rzędna końca rowu 166.78 m n.p.m. Spadek 2,77 %, 1,75 %, Długość 35,18m Działki ew. nr 84/1	Początek rowu N=51°52'18,20" E=19°35'42,15" Koniec rowu N=51°52'18,53" E=19°35'43,97"	Początek rowu Km 0+292,32 Koniec rowu Km 0+328.76
8	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 166.68 m n.p.m. Rzędna końca rowu 166.52 m n.p.m. Spadek 1,51 %, 1,11 %, Długość 37,20m Działki ew. nr 84/1, 82	Początek rowu N=51°52'18,58" E=19°35'44,26" Koniec rowu N=51°52'18,93" E=19°35'46,12"	Początek rowu Km 0+334.76 Koniec rowu Km 0+371.96
9	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 166.72 m n.p.m. Rzędna końca rowu 167.47 m n.p.m. Spadek 4,63 %, Długość 16,18m Działki ew. nr 81/2, 81/5	Początek rowu N=51°52'18,99" E=19°35'46,42" Koniec rowu N=51°52'19,15" E=19°35'47,23"	Początek rowu Km 0+377.96 Koniec rowu Km 0+394.14
10	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 167.75 m n.p.m.	Początek rowu N=51°52'19,20" E=19°35'47,53" Koniec rowu N=51°52'19,35"	Początek rowu Km 0+400.14 Koniec rowu Km 0+415.74

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Łukasz Wyżykowski
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w szczególności drogowej
 nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

		Rzędna końca rowu 168.41 m n.p.m. Spadek 4,18 %, Długość 15,60m Działki ew. nr 81/1, 81/5	E=19°35'48,31"	
11	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna wlotu 168.54 m n.p.m. Rzędna wylotu 168.76 m n.p.m. Spadek 0,93 %, Długość 23,85m Działki ew. nr 81/1, 80	Początek rowu N=51°52'19,41" E=19°35'48,61" Koniec rowu N=51°52'19,64" E=19°35'49,80"	Początek rowu Km 0+421.74 Koniec rowu Km 0+445.59
12	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna wlotu 168.81 m n.p.m. Rzędna wylotu 168.78 m n.p.m. Spadek 0,18 %, Długość 15,36m Działki ew. nr 80, 79	Początek rowu N=51°52'19,69" E=19°35'50,10" Koniec rowu N=51°52'19,84" E=19°35'50,87"	Początek rowu Km 0+451.59 Koniec rowu Km 0+466.95
13	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna wlotu 168.73 m n.p.m. Rzędna wylotu 168.53 m n.p.m. Spadek 0,89 %, Długość 21,98m Działki ew. nr 78, 79	Początek rowu N=51°52'19,90" E=19°35'51,17" Koniec rowu N=51°52'20,10" E=19°35'52,26"	Początek rowu Km 0+472.95 Koniec rowu Km 0+494.93
14	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 168.49 m	Początek rowu N=51°52'20,15" E=19°35'52,57" Koniec rowu	Początek rowu Km 0+500.93 Koniec rowu

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Łukasz Wyżykowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewidencyjny MA-P-02/5/PWOD/11

		n.p.m. Rzędna końca rowu 168.84 m n.p.m. Spadek 1,09 %, Długość 32,21m Działki ew. nr 78, 77/1	N=51°52'20,40" E=19°35'54,20"	Km 0+533.14
15	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 168.96 m n.p.m. Rzędna końca rowu 168.87 m n.p.m. Spadek 1,46 %, 2,36%, Długość 55,96m Działki ew. nr 77/1, 76	Początek rowu N=51°52'20,44" E=19°35'54,50" Koniec rowu N=51°52'20,86" E=19°35'57,34"	Początek rowu Km 0+539.14 Koniec rowu Km 0+595.01
16	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 168.17m n.p.m. Rzędna końca rowu 167.80 m n.p.m. Spadek 3,39 %, 0,82%, 1,70% Długość 76,78m Działki ew. nr 76, 74	Początek rowu N=51°52'20,90" E=19°35'57,65" Koniec rowu N=51°52'21,48" E=19°36'01,54"	Początek rowu Km 0+601.01 Koniec rowu Km 0+677.79
17	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 167.91 m n.p.m. Rzędna końca rowu 167.37 m n.p.m. Spadek 1,26 %, 1,08%, Długość 81,43m Działki ew. nr 74, 68	Początek rowu N=51°52'21,53" E=19°36'01,85" Koniec rowu N=51°52'22,25" E=19°36'05,97"	Początek rowu Km 0+683.79 Koniec rowu Km 0+765.22

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**


mgr inż. Łukasz Wyżykowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

18	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 167.35 m n.p.m. Rzędna końca rowu 167.22 m n.p.m. Spadek 0,3 %, Długość 42,66m Działki ew. nr 68, 67	Początek rowu N=51°52'22,31" E=19°36'06,26" Koniec rowu N=51°52'22,80" E=19°36'08,36"	Początek rowu Km 0+771.22 Koniec rowu Km 0+813.88
19	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 167.20 m n.p.m. Rzędna końca rowu 166.69 m n.p.m. Spadek 1,29 %, Długość 40,39m Działki ew. nr 66, 67	Początek rowu N=51°52'22,86" E=19°36'06,65" Koniec rowu N=51°52'23,32" E=19°36'10,62"	Początek rowu Km 0+819.88 Koniec rowu Km 0+860.27
20	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 166.55 m n.p.m. Rzędna końca rowu 166.45 m n.p.m. Spadek 2,07 %, 0,38 %, 1,59 %, Długość 154,50 m Działki ew. nr 63, 66	Początek rowu N=51°52'23,38" E=19°36'10,92" Koniec rowu N=51°52'24,10" E=19°36'19,70"	Początek rowu Km 0+866.27 Koniec rowu Km 1+040.77
21	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 166.55 m n.p.m.	Początek rowu N=51°52'24,16" E=19°36'20,00" Koniec rowu N=51°52'24,66"	Początek rowu Km 1+046.77 Koniec rowu Km 1+000.50

**ZATWIERDZONA
Z ORYNAŁEM**

mgr inż. Łukasz Wyżykowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

		Rzędna końca rowu 167.45 m n.p.m. Spadek 1,66 %, Długość 53,82 Działka ew. nr 63	E=19°36'22,69"	
ODCINEK D-E				
22	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 168.09 m n.p.m. Rzędna końca rowu 168.05 m n.p.m. Spadek 1,31 %, Długość 2,50 Działka ew. nr 84/1	Początek rowu N=51°52'17,69" E=19°35'42,24" Koniec rowu N=51°52'17,77" E=19°35'42,22"	Początek rowu km=0+000.00 Koniec rowu Km 0+002.5
23	Rów infiltracyjny	Rów o przekroju trapezowym trawiasty, Nachylenie skarp 1:1, Szerokość w dnie 0,50m Rzędna początku rowu 167.98 m n.p.m. Rzędna końca rowu 167.89 m n.p.m. Spadek 1,31 %, Długość 6.13m Działka ew. nr 84/1	Początek rowu N=51°52'17,96" E=19°35'42,17" Koniec rowu N=51°52'18,20" E=19°35'42,15"	Początek rowu km=0+008.50 Koniec rowu Km 0+014.63


 Z up. STAROSTY
 Aleksandra Klimkiewicz
 Maciejnik Wodzinu
 Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Łukasz Wyżykowski
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności drogowej
 nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

STAROSTWO ZGIERSKI

ul. Sadowa 63, 53-100 Zgorzelec

Załącznik Nr 5

do decyzji Starosty Zgierskiego z dnia 03 listopada 2017 r.
(znak: OS. 6220.33.2017.ES/8)

Parametry przepustu drogowego ramowego 100x150 cm w ciągu rowu melioracyjnego R-A.

Lp.	Element	Parametr projektowany	Współrzędne geograficzne	Kilometraż licząc od ujścia do rzeki Moszczenicy
1	Umocnienie przed wlotem przepustu	Umocnienie dna i skarp Długości: 5 m, Materiał: płyty betonowe ażurowe Regulacja dna i skarp Długość: 5m, Szerokość dna 1,5 m Nachylenie skarp 1:1, Działka ew. nr 93	Początek N=51°52'21,45" E=19°35'42,16" Koniec N=51°52'21,30" E=19°35'42,62"	Początek Km 1+017,30 Koniec Km 1+007,30
2	Przepust skrzynkowy	Długość 9,60 m Spadek 0,52 %, Przekrój skrzynkowy o wymiarach 100mm x 150mm Materiał: Żelbet Rzędna wlotu 164.24 m n.p.m. Rzędna wylotu 164.19 m n.p.m. Wlot i wylot zabezpieczony żelbetowymi ściankami czołowymi Działka ew. nr 203	Początek przepustu N=51°52'21,30" E=19°35'42,62" Koniec przepustu N=51°52'21,15" E=19°35'43,06"	Początek przepustu Km 1+007,30 Koniec przepustu Km 0+997,70
3	Umocnienie za wylotem przepustu	Umocnienie dna i skarp Długość: 3 m, Materiał: płyty betonowe ażurowe Szerokość dna 1,5 - 1,65 m Nachylenie skarp 1:1, Działki ew. nr 256/1, 279	Początek N=51°52'21,15" E=19°35'43,06" Koniec N=51°52'21,11" E=19°35'43,21"	Początek Km 0+997,70 Koniec Km 0+994,70

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Łukasz Wyżykowski
Upoważnienia budowlane do projektowania
Z up. S. 1400 Kierownika robót budowlanych
Aleksandra Kiełbaso
Dzielnik Wg. ewidencji MAP/0275/PWOD/11
Ochrony Środowiska, Rekreacji i Leśnictwa

STAROSTA ZGIERSKI
ul. Sadowa 6A, 95-045 Zgierz

Załącznik Nr 6

do decyzji Starosty Zgierskiego z dnia 03 listopada 2017 r.
(znak: OS. 6220.33.2017.ES/8)

Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z projektowanej drogi.

	F [m ²]	ψ	H [m]	Q [dm ³ /s]	Q _{max h} [m ³ /s]	Q _{śr d} [m ³ /s]	Q _{max r} [m ³ /s]
W1	130	0.89	0.573	1.09	0.99	0.18	66.18
W2	210	0.89	0.573	1.76	1.59	0.29	106.58
W3	430	0.88	0.573	3.61	3.25	0.6	218.03
W4	490	0.89	0.573	4.12	3.71	0.68	248.97
W5	300	0.89	0.573	2.52	2.27	0.42	152.42
W6	690	0.89	0.573	5.79	5.22	0.96	350.39
W7	110	0.89	0.573	0.92	0.83	0.15	55.86

Z up. STAROSTY
Aleksandra Kliśkiewicz
Młodszy Wydział
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Łukasz Wyżykowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

