

+11,56

Docieplenie stropu stropodachu
granulatem wełny min. 0,038 gr. 23cm
montaż papy termozgrzewalnej 5,2mm

PRZEKRÓJ A-A

SZCZEGÓŁ E

Wymiana okna na niższe $U_{max} 0,9W/m^2K$
wraz z podmurowaniem

Podniesienie ogniomuru 25cm
z wymiang obróbek

Ułożenie styropapy 0,038 gr 22cm
i pokrycie papą termozgrzewalną 5,2mm

Wymiana rynien, rur spustowych
i obróbek

SZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ A

Docieplenie ścian elewacji
styropianem EPS 70 0038 gr.17cm

SZCZEGÓŁ B

Docieplenie ścian elewacji
styropianem EPS 70 0038 gr.17cm

+3,23

Docieplenie ścian elewacji
styropianem EPS 70 0038 gr.17cm

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"

ul.Kopernika 33D/19 95-015 Główno

Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie

Adres ul. Targowa 21 95-010 Stryków
DZIAŁKA NR EWID. 11 obr. S-5

Inwestor Gmina Stryków
ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków

Tytuł rysunku Przekrój A-A - stan projektowany

Nr r/s.
A-6

Projektował: mgr inż. Krzysztof Henka LOD/0858/POOK/08

Podpis: Skala: 1 : 50

Data: 05.2019r.