
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW
ADRES INWESTYCJI : 95-010 Sosnowiec Pieńki, gm. Stryków działka nr 257/1, obręb Sosnowiec
INWESTOR : Gmina Stryków,
ADRES INWESTORA : ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof BOREK
DATA OPRACOWANIA : 07.2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw.2021r

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	SOSNOWIEC PIEŃKI	1	16
1.1	Prace rozbiórkowe, demontaże	1	1
1.2	Nawierzchnia Bezpieczna Piaszczysta	2	5
1.3	Obrzeża betonowe	6	7
1.4	Urządzenia plac zabaw	8	11
1.5	Urządzenia Siłownia	12	15
1.6	Nawierzchnia trawiasta	16	16

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SOSNOWIEC PIEŃKI			
1.1		Prace rozbiórkowe, demontaże			
1	d.1. kalk. własna	Demontaż wraz z transportem dwóch zabawek na miejsce wskazane przez inwestora	kpl		
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Nawierzchnia Bezpieczna Piaszczysta			
2	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1. 0101-06		11.96	m ²	11.960	
2				RAZEM	11.960
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1. 0108-05		poz.2*0.3	m ³	3.588	
2 0108-08				RAZEM	3.588
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1. 0103-03		poz.2	m ²	11.960	
2				RAZEM	11.960
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1. 0112-03		30 cm	m ²	11.960	
2		poz.2		RAZEM	11.960
1.3		Obrzeża betonowe			
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.1. 0401-01		15.2	m	15.200	
3				RAZEM	15.200
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1. 0407-03		poz.6	m	15.200	
3				RAZEM	15.200
1.4		Urządzenia plac zabaw			
8	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż P1 : HUŚTAWKA WAŻKA	kpl.		
4		WYMIARY: Długość około 270 cm Szerokość około 42 cm Wysokość około 93 cm SPECYFIKACJA URZĄDZENIA: - konstrukcja z najwyższej klasy klejonego, impregnowanego i podwójnie malowanego drewna sosnowego 90x90 mm pozbawionego sęków, zabezpieczonego od góry zaślepkami z polipropylenu; - podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ognio-wo kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem i zapobiegają gniciu i przedłużają żywotność konstrukcji; - uchwyt ze stali nierdzewnej; - śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami; - kotwienie na gruncie płaskim na głębokości wg wytycznych producenta;	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
9	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż P2 : KARUZELA KRZYŻOWA CZTERORAMIENNA	kpl.		
4		WYMIARY: Średnica około 180 cm Wysokość około 60 cm SPECYFIKACJA URZĄDZENIA: - wyprofilowane metalowe oparcia; - aluminiowe siedziska pokryte gumą; - wykonana z rur i profili stalowych; - elementy ocynkowane i malowane proszkowo; - montaż za pomocą dołączonej do zestawu kotwy do której należy dokręcić cały korpus; - kotwienie na gruncie płaskim na głębokości wg wytycznych producenta	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000

- 4 -

- 5 -