
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45231220-3	Roboty budowlane w zakresie gazociągów

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA SZKOŁY

ADRES INWESTYCJI: STRYKÓW UL. TARGOWA 21

NAZWA INWESTORA: GMINA STRYKÓW

ADRES INWESTORA: 95-010 STRYKÓW, UL. KOŚCIUSZKI 27

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Rafał Niewinny

DATA OPRACOWANIA: 22.10.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Instalacja gazowa			
1.1		Budowa instalacji gazowej			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		1 * 3 * 1,4 + 1 * 3 * 1,4 + 1 * 3 * 1,4 + 1 * 3 * 1,4 + 7,3 * 1,1 * 0,8	m3	23,224	
				RAZEM	23,224
2 d.1.1	KNR-W 2-19 0306-05	Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 110 mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1.1	KNR-W 5-10 0324-04	Przewierty ręczne pod obiektami dla rury z polietylenu twardego o śr. nom. 63 mm	m		
		13,7	m	13,700	
				RAZEM	13,700
4 d.1.1	KNR-W 2-19 0301-06	Montaż rurociągów z rur 63 PE 100 RC SDR11	m		
		18,30	m	18,300	
				RAZEM	18,300
5 d.1.1	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		18,30	m	18,300	
				RAZEM	18,300
6 d.1.1	KNR-W 2-19 0302-02 z.sz.2.5. 9905-04	Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 63 mm metodą zgrzewania czołowego - wykopy umocnione	poł.		
		8	poł.	8,000	
				RAZEM	8,000
7 d.1.1	KNR-W 2-19 0305-06 z.sz.2.5. 9905-04	Przylącza z PE-HD o śr. do 63 mm - wykopy umocnione	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	KNR-W 2-19 0132-02	Próba pneumatyczna wytrzymałości i szczelności gazociągów średniego ciśnienia przy zastosowaniu 1 sprężarki	km		
		0,131	km	0,131	
				RAZEM	0,131
9 d.1.1	KNR 2-18 0501-03 analogia	Kanały rurowe - podłoża i obsytki z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
10 d.1.1	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
11 d.1.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		17,22	m3	17,220	
				RAZEM	17,220
12 d.1.1	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		17,22	m3	17,220	
				RAZEM	17,220
13 d.1.1	KNR 5-01 1308-05	Szafka gazowa natynkowa	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1	KNNR 4 0520-06	Zawór kulowy gazowy kołnierzy DN50	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.1	KNNR 4 0313-06	Zawór elektromagnetyczny DN50	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużłowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
17 d.1.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000