



Studnia betonowa wykonana wg PN-EN 1917 z betonu klasy nie niższej od C35/45. Właz kanałowy klasy D400 wykonany wg PN-EN 124:2000 z żeliwa i pokrywą wypełnioną betonem wraz z wkładką elastyczną.

 FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA		ul. Piaskowa 39 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 663 746 420 linia1@onet.eu	
TEMAT: PRZEBUDOWA ULICY DOJAZDOWEJ W STRYKOWIE WRAZ Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ.			
ADRES: 95-010 STRYKÓW, UL. DOJAZDOWA NR EWID. DZIAŁKI: 58/2, 15/11, 17/3, 34/6, 33, 13/2 - gmina SS.			
INWESTOR: GMINA STRYKÓW UL. KOŚCIUSZKI 27, 95-010 STRYKÓW			
PROJEKTANT: BRANŻA DROGOWA inż. Henryk Bugaj		NR UPRAWNIEN PODPIS	
ASISTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Jakub Jońca		NR UPRAWNIEN PODPIS	
STADIUM:			
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
NAZWA RYSUNKU:		BRANŻA:	
STUDNIA DN1000		DROGOWA WOD.-KAN.	
NR. RYSUNKU:		DATA:	
PBW/DR/3001		LISTOPAD 2012	
SKALA:		1:50	
RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ FPW LINIA I NIE MOŻE BYĆ ZYWIANY, KOPLOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEDKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNIEJ ZGODY FPW LINIA			